

 **FAKRO®**




**FINESTRE PER
ACCESSO IN
COPERTURA**

TETTI A FALDA




FW FINESTRA APERTURA LIBRO

La finestra apertura a libro coniuga ottimamente le caratteristiche di un lucernario con quelle di una finestra da tetto ed è adatto a qualsiasi ambiente mansardato. L'apertura è a libro a 90° verso destra (FWR) o verso sinistra (FWL) per facilitare in sicurezza l'uscita sul tetto.




FWP FINESTRA APERTURA LIBRO REVERSIBILE

La finestra FWP si apre a libro ed è caratterizzata da un'anta reversibile - apribile verso destra o sinistra a scelta in fase di installazione. La finestra può essere dotata di vetro termoisolante U3, vetro di sicurezza P2 o vetro super-termoisolante U5. La gamma viene completata dalla finestra PWP, versione in PVC, idonea per locali molto umidi.




FINESTRA A DOPPIA APERTURA preSelect MAX (45°)

La finestra da tetto preSelect MAX coniuga due diverse tipologie di apertura, dato che alla modalità a bilico associa infatti quella a vasistas. L'innovativa tecnologia utilizzata nella finestra da tetto PreSelect MAX consente inoltre un'apertura dell'anta fino a 45°. La finestra è disponibile in lengo di pino (FPP preSelect MAX) o in PVC (PPP preSelect MAX).




FEP FINESTRA PANORAMICA

La finestra panoramica FEP, in legno, è dotata di doppio sistema di apertura, a vasistas ed a bilico. Il particolare sistema di cerniere permette, nella soluzione a vasistas, di aprire il battente a 40° oppure addirittura fino a 68° mediante lo sblocco di apposite maniglie, mentre nella soluzione a bilico consente di ruotare il battente di 180°.



WLI LUCERNARIO

Il lucernario WLI è predisposto per solai non riscaldati e facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione. Le grandi dimensioni garantiscono maggiore apporto di luce naturale per l'illuminazione. Il lucernario WLI è dotato di un sistema di apertura laterale con l'anta incernierata a destra o a sinistra.



TETTI PIATTI




DRF, DRC

Le finestre per tetto piatto DR_, oltre alla funzione d'illuminazione rendono possibile un sicuro e confortevole accesso al tetto piatto. Le speciali cerniere ed un funzionale sistema d'apertura assicurano una facile apertura del battente fino a 80°. Le finestre per tetti piatti per accesso al tetto sono disponibili in due versioni:



DRC – finestra per tetti piatti con cupola, dotata di vetrocamera P2 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti. La cupola può essere, in polycarbonato trasparente DRC-C oppure opaco DRC-M.

DRF – finestra per tetti piatti a vetro con finitura complanare, dotato di doppio vetrocamera DU6 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti.



BOTOLA PER TETTI PIATTI DRL

La botola DRL è una soluzione innovativa, il design e le dimensioni DRL consentono di abbinarlo alle scale da soffitta FAKRO creando una sicura e valida soluzione per l'accesso ad un tetto piatto. La botola si apre a 60°. Gli speciali pistoni a gas rendono l'apertura e la chiusura molto semplici e consentono di lasciare l'anta in posizione aperta.



DIMENSIONI DELLE FINESTRE

Tetti a falda										
FW	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118			
FWP	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118			
preSelect MAX	78x118	78x140	94x98	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
FEP	78x140	94x140	114x140							
WLI	54x83	77x87	86x87							

Tetti piatti						
DRF, DRC	90x90	V90x120	100x100	120x120		
DRL	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130

