

	Deklaracja zgodności WE	Nr E07/14351/11	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia 11
---	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

My, FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz, Polska

deklarujemy, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o Wyrobach Budowlanych nr 89/106/EEC i 93/68/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe typu **FTP-V P2 Secure** wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Stosowana zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr		FTP-V P2
1&2	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5/B5 ⁽¹⁾
3	Odporność na obciążenie śniegiem	4H-14-33.2 ⁽²⁾
4	Reakcja na ogień	npd ⁽³⁾
4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd
5	Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	E900
8	Odporność na uderzenie [mm]	Klasa 3 – 450 mm
9	Nośność urządzeń zabezpieczających	wartość progowa
10	Właściwości akustyczne [dB]	35 (-1;-3)
11	Przenikalność cieplna okna U _w [W/m ² K]	1,4
12	Właściwości związane z promieniowaniem. Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,51
13	Właściwości związane z promieniowaniem. Przenikalność światła	0,69
14	Przepuszczalność powietrza	Klasa 3

⁽¹⁾ dla okien o szerokości >114 cm czy wysokości > 140 cm: npd

⁽²⁾ H – zewnętrzna szyba hartowana

⁽³⁾ npd – osiągi nieokreślone (no performance determined)

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium: Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390)
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Czechy
ift Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

Nowy Sącz, 10.01.2011 r.

FAKRO® PP Sp. z o.o.⁻²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727063

Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości

